


MODEX[®]

MODEX ist ein flexibles modulares Gerüstsystem mit hoher Tragfähigkeit. Ideal für komplexe Bauvorhaben.



At Work For You

HÜNNEBECK 

BY BRAND SAFWAY

Ob als Traggerüst, Bewehrungsgerüst, Zugangssystem oder bei der Fassadenabstützung: Es gibt kaum etwas, was sich mit dem MODEX Modulgerüst nicht unterstützen oder einrüsten ließe. Es eignet sich auch für größere Stützhöhen, geneigte Decken und Unterstützung für Holzträgerschalungen.

► Produktvorteile

Flexibel

Hoch flexibel dank der acht Anschlussmöglichkeiten pro Modulknoten in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung

Für unterschiedliche Anwendungen als Unterstützungssystem geeignet und mit den meisten Deckenschalungssystemen einsetzbar

Vertikalstiele in verschiedenen Längen

Umfangreiches Zubehörprogramm

Robust und langlebig


Hohe Stiellast von bis zu 50 kN und hohe Stabilität durch kraftschlüssige Verbindungen

MODEX Schwerlaststützen tragen Lasten bis zu 215 kN

Komplett feuerverzinkt

Sicher

Sichere Ein-Mann-Montage in jeder Höhe dank der aufgekanteten MODEX Teller



► MODEX bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, unter anderem als Unterstützung für Holzträgerschalungen

► Technische Daten

Produktbezeichnung	MODEX Unterstützungssystem
Vertikalstiellängen	100 150 200 300 400 cm
MODEX Teller	Höhenraster 50 cm acht Anschlüsse in jeder Richtung
Länge Rohrriegel	25 74 82 90 101 113 125 150 168 180 200 250 300 400 cm
Verbindung	Mittels unverlierbaren Keil
Belagtypen	Hohlkastenbelag Stahlboden Alu-Rahmentafel
Spindeltypen	Spindelfuß 45/3,8 70/3,8 ID Fußspindel 38/52
Max. Bauteilgewicht	Vertikalstiel 400 = 20,2 kg
Tragfähigkeit	Stiellasten bis ca. 50 kN möglich
Relevante Normen	Erfüllt die DIN EN 12810 DIN EN 12811 DIN EN 12812
Korrosionsschutz	Vollständige Feuerverzinkung aller Systemteile
Auf-/Abbauzeiten	8 – 10 h/ t*
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">• MODEX Teller im 50-cm-Raster ermöglichen kraftschlüssige Verbindungen• Flexible Anordnung von Arbeitsbühnen• Varioteller bietet sechs zusätzliche Anschlussmöglichkeiten



◀ Hoch flexibel dank der acht Anschlussmöglichkeiten in horizontaler, vertikaler und diagonaler Richtung

* Berechnung des durchschnittlichen Zeitbedarfs durch Hünnebeck



► Einfaches, variables Baukastensystem mit nur vier Grundelementen



► MODEX eignet sich auch für größere Stützhöhen

Anwendung

- › Fassadengerüst
- › Hängengerüst
- › Treppenturm
- › Fahrgerüst
- › Überbrückungen
- › Schwerlaststütze

MODEX[®]
ist einsetzbar mit

- › TOPEC[®]
- › TOPFLEX[®]
- › Aluminiumträger
- › Holzträger