


SAFESCREEN®

SAFESCREEN es un sistema de protección trepante perimetral que se utiliza para el cerramiento completo del piso de trabajo, así como para protección de bordes y contra el clima.



► Especificaciones técnicas

Descripción del producto	Sistema de protección perimetral trepante
Dimensiones de la unidad	4.6 m x 12 m
Peso	1.5 – 3.0 toneladas
Manipulación	Hidráulicos 110 V grúa
Transporte	No se requiere carga especial
Paneles	Láminas de acero macizo Láminas perforadas Láminas translúcidas de PRFV
Aplicación	Desde el segundo piso
Apto para	Distintas formas de edificación
Normas relevantes	BS 5975 EN 12811 EN 1993
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Extensión de pantalla opcional que permite comenzar la construcción del siguiente piso antes de levantar la pantalla • Pestillo anti-elevación dentro del soporte • Plataformas de acceso / acceso post tensado • Las unidades se pueden diseñar con plataformas de carga • Plataforma de carga independiente puede ser de hasta 4 m x 5 m



◀ Las secciones están diseñadas comúnmente de 3.0 m entre piso y piso, de todas formas, pueden ser diseñadas para pisos de entre 2.8 m a 4.3 m proporcionando una completa protección y un acceso a las distintas plataformas.

SAFESCREEN®

► Ventajas del producto

Seguridad

Mejora en la seguridad al interior de la construcción y del exterior debido al cierre completo del área de trabajo.

Protección de varios pisos en altura.

Proporciona una pantalla protectora para los trabajadores en varios niveles simultáneamente.

Versátil

Diferentes tipos de mallas de protección: translúcidas, solidas, perforadas.

Adaptable a todo tipo de Arquitectura

Opción de revestimiento, colores y exhibición de la marca para marketing o propósitos publicitarios.

Económico

Casi todas sus partes pueden arrendarse.

Opción de pre-montaje para condiciones de terreno reducidas.

El espacio requerido para su almacenamiento y montaje en el sitio de construcción es comparativamente pequeño.

Bajo peso muerto acelera el proceso de montaje.

Fácil manejo

Sistema liviano para una fácil instalación, elevado con grúa o con sistemas hidráulicos



► Proporcionando una pantalla protectora para los trabajadores en niveles superiores



► Múltiples niveles de protección con extensión vertical opcional

- ▶ **SAFESCREEN** es una pantalla trepante con un sistema de protección de bordes ideal para proyectos de más de 10 plantas de altura. Protege a los trabajadores de caídas y condiciones climáticas. También proporciona una plataforma de trabajo que se extiende más allá del borde de losa.



▶ Arquitectura compleja fácilmente resuelta



▶ La Gran Torre, el edificio residencial más alto de Alemania



▶ Gran seguridad al interior y exterior de tu obra, debido al cierre completo del área de trabajo.