

SYSTEM PLATFORM I DOSTĘPU


PLATINUM 100

System umożliwiający bezpieczny dostęp oraz wykonywanie prac na szalunkach (np. mocowanie i łączenie), a także służy jako platforma betoniarska na najwyższym poziomie szalunku



► Parametry techniczne

Opis produktu	System platform i dostępu
Materiał	Stal
Główne typy platform	Platforma 240 Platforma uniwersalna 180 Platforma 120
Wymiary platform	Platforma 120: Długość = 1,20 m Szerokość = 1,19 m Platforma 180: Długość = 1,80 m Szerokość = 1,19 m dwa włazy Platforma 240: Długość = 2,40 m Szerokość = 1,19 m jeden właz
Podesty uzupełniające	Podest narożnika Podest zastawki ściany Podest łączący
Gabaryty podestów uzupełniających:	Podest narożnika: Długość = 0,74 m Szerokość = 0,5 m Podest zastawki ściany: Długość = 1,25 m Szerokość = 0,5 m Podest łączący 25 Podest łączący 90 : Długość = 0,49 m ; Szerokość = 0,7 m Długość = 1,14 m ; Szerokość = 0,7 m
Rodzaje balustrad	Balustrada boczna Balustrady opuszczane: 240, 180, 120 cm
Wysokości balustrady	1,10 m
Zgodność z normami Nośność	Klasa rusztowań 2 zgodnie z DIN EN 12811 Do 1,5 kN/m ²
Zabezpieczenie antykorozyjne	Cynkowane ogniwo elementy stalowe
Akcesoria	Drabiny systemowe, uchwyty do transportu żurawiem



◀ Zintegrowane poręcze tylne, boczne i opuszczane, a także drabiny i samozamykające się włazy

SYSTEM PLATFORM I DOSTĘPU

PLATINUM 100

► Zalety produktu

Bezpieczeństwo

Umożliwia wykonanie pełnego ciągu komunikacyjnego na deskowaniu, w tym przejść przez narożniki wewnętrzne, zewnętrzne i ukośne oraz przez zastawkę czołową ściany

System można montować na leżącym deskowaniu, a następnie przy pomocy uchyłów systemowych transportować żurawiem cały zestaw

Zintegrowane poręcze tylne, boczne i opuszczane, a także drabiny i samozamykające się włazy

Ekonomiczność

Prostota i modułowość systemu

Niewielka ilość podstawowych elementów gwarantuje szybki montaż systemu

Wszechstronność


Możliwość adaptacji do obiektów o skomplikowanej geometrii

Kompatybilny z systemami deskowań ściennych MANTO® oraz zabezpieczeń krawędziowych PROTECTO®



► Niewielka ilość podstawowych elementów gwarantuje prosty i szybki montaż platform

- **Kompatybilny z systemowym deskowaniem ściennym MANTO® oraz systemem zabezpieczeń krawędziowych PROTECTO®, system platform i dostępu Platinum 100 spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa w pracy z deskowaniami.**



- Umożliwia wykonanie pełnego ciągu komunikacyjnego na deskowaniu, w tym przejść przez narożniki wewnętrzne, zewnętrzne i ukośne oraz przez zastawkę czołową ściany.



- System można montować na leżącym deskowaniu, a następnie przy pomocy uchytów systemowych transportować żurawiem cały zestaw

Zastosowanie

- › Platforma robocza
- › Platforma zabezpieczająca

SYSTEM PLATFORM I DOSTĘPU

współpracuje z:

- › MANTO
- › PROTECTO